自立制御盤キャビネット オプション一覧

●さまざまなパーツを取り揃えているため機器の取り付けなど用途に合わせた選定が可能。

EX-M アイボルト穴ブラインドキャップ

アイボルトを外した際のブラインドに。 P.128

BP16-M□B アイボルト穴ブラインドボルト

アイボルトを外した際のブラインドボルトとして。 P.128

BP23-HD 配線ダクト取付金具

ダクト取り付けに。 P.130

EX-LED LED照明パネル

穴加工などなしで取付可能。 P.134

EX-RA パネル用レール E

扉裏面およびボデー側面への万能パネルの取り付けに。 P.129



BP22 鉄製基板

P.132

鉄製基板の先出し加工に。

P.114 関連商品

自立制御盤キャビネット・鉄製基板なしタイプ



EX-BHR 側面用配線支持レール

P.139



BP22-J 自立鉄製基板（側面用）

P.133

機器などの据置・実装に。

EX-HR 扉用配線支持レールE

軽量機器搭載や配線用に。 P.130

EX-Z 自立用基台

配線作業に便利な開口穴付。 P.125

EX-BR 基板装着レール

鉄製基板の取り付け・取り外しの際に。 P.129

BP22-P 万能パネル

端子台や制御機器などの取り付けに。 P.131

BP16-LA L型固定金具

転倒防止補助用に。 P.127

BP16 基台安定板

転倒防止補助用に。 P.128

BP17-S 基台用スペーサ

基台などの水平出しに。 P.127

BP51-B 結束バンド

取外可能な結束バンド。 P.130

FCX51-M フランジ六角ボルト

レールなどへの機器取付けに。 P.130

BP27-L リミットスイッチセット

キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際に。 P.133

BP46-B アースバーセット

接地端子の中継増設に。 P.134

FCX-Z5AS アースバーセット

接地端子の増設に。 P.134

BP11-D ドアユニット（防塵・防水パッキン付）

自立盤などの操作用小扉として。 P.694

ご注意 キャビスタ対応における自立制御盤セミオーダー（E）対応につきましては一部商品サイズでオプションパーツが使用できない場合がございます。
詳細につきましては別途お問合わせください。

さまざまな設置に対応可能な 基台なし 自立制御盤キャビネット

- オプション・自立用基台（125頁）などにより、設置高さをお選びいただけます。
- オプション・自立用基台（125頁）またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。

自立用基台（EX-Z）

P.125

- 基台の高さが選定可能です。（100mm・200mm）

EX-1Z
自立用基台
タテ100mmタイプ

EX-2Z
自立用基台
タテ200mmタイプ

E35-814A-N

E50-1019A-N

屋内用
片扉 **IP5X**（カテゴリー2）
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1） 日塗工K25-70B

クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1） 日塗工K22-90B

フカサ250mm 基台なし 鉄製基板付

納期区分 LB色	納期区分 C色	品名記号			標準価格 円	製品質量 kg
◎	②(注)	**E25-716A-N**			118,000	91
◎	◎	**E25-719A-N**			138,000	107
◎	②(注)	**E25-816A-N**			136,000	101
◎	②(注)	**E25-819A-N**			156,000	118
②(注)	②(注)	**E25-821A-N**			205,000	130
②(注)	②(注)	**E25-823A-N**			230,000	141
◎	②(注)	**E25-1016A-N**			191,000	131
◎	②(注)	**E25-1019A-N**			232,000	151
②(注)	②(注)	**E25-1021A-N**			279,000	166
②(注)	②(注)	**E25-1023A-N**			293,000	180

納期区分 LB色	納期区分 C色	品名記号			標準価格 円	製品質量 kg
②(注)	②(注)	**E25-1216A-N**			234,000	149
②(注)	②(注)	**E25-1219A-N**			275,000	173
②(注)	②(注)	**E25-1221A-N**			317,000	191
②(注)	②(注)	**E25-1223A-N**			331,000	207
②(注)	②(注)	**E25-1419A-N**			301,000	197
②(注)	②(注)	**E25-1421A-N**			351,000	223
②(注)	②(注)	**E25-1619A-N**			351,000	229

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号のAの後にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕**E25-716A-N→E25-716AC-N**となります。

■仕様・寸法など詳細につきましては自立制御盤キャビネット・基台付（E-A）（107頁）をご参照ください。

ご注意 1.フカサの浅いボックス（E25 シリーズ）については、アンカーボルト以外に、別途耐震対策を施してください。
2.自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。〔関連オプション：L型固定金具、基台安定板（127・128頁）〕

（注）上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし

屋内用 保護等級 片扉 IP5X（カテゴリー2） 屋内用 保護等級 両扉 IP4X CA CA100 CA-G04 塗装性能（塩水噴霧） 1000h（16頁） 塗装性能（酸・アルカリ性） 120h（16頁） RoHS ハンドル 鍵 違い対応（317頁） レーザー穴加工 粉体塗装

フカサ350mm 基台なし 鉄製基板付

屋内用
片扉 IP5X（カテゴリー2）
両扉 IP4X

ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1） 日塗工K25-70B

クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1） 日塗工K22-90B

納期区分 LB色	納期区分 C色	品名記号			標準価格 円	製品質量 kg
◎	②注	E35-57A-N			56,500	38
◎	②注	E35-68A-N			75,000	49
◎	②注	E35-79A-N			94,000	59
◎	◎	E35-710A-N			103,000	67
◎	◎	E35-712A-N			113,000	76
◎	◎	E35-714A-N			124,000	90
◎	◎	E35-716A-N			157,000	100
②注	②注	E35-718A-N			185,000	111
◎	◎	E35-719A-N			198,000	116
②注	②注	E35-720A-N			232,000	121
②注	②注	E35-721A-N			265,000	127
②注	②注	E35-723A-N			299,000	137
◎	②注	E35-812A-N			122,000	86
◎	◎	E35-814A-N			138,000	100
◎	◎	E35-816A-N			169,000	112
②注	②注	E35-818A-N			198,000	123
◎	◎	E35-819A-N			212,000	129
②注	③注	E35-820A-N			245,000	135
②注	②注	E35-821A-N			279,000	141
②注	②注	E35-823A-N			302,000	153
◎	②注	E35-914A-N			167,000	109
◎	◎	E35-916A-N			191,000	121
◎	③注	E35-918A-N			238,000	134
②注	②注	E35-919A-N			261,000	140
②注	③注	E35-920A-N			283,000	149
②注	②注	E35-921A-N			302,000	155
②注	②注	E35-923A-N			329,000	167

納期区分 LB色	納期区分 C色	品名記号			標準価格 円	製品質量 kg
◎	◎	E35-1014A-N			174,000	124
◎	◎	E35-1016A-N			198,000	140
◎	②注	E35-1018A-N			248,000	155
◎	◎	E35-1019A-N			274,000	162
②注	②注	E35-1020A-N			304,000	169
②注	②注	E35-1021A-N			340,000	177
②注	②注	E35-1023A-N			364,000	193
◎	③注	E35-1214A-N			225,000	145
◎	◎	E35-1216A-N			252,000	161
◎	②注	E35-1218A-N			304,000	178
◎	◎	E35-1219A-N			333,000	186
②注	②注	E35-1220A-N			362,000	195
②注	②注	E35-1221A-N			387,000	204
②注	②注	E35-1223A-N			410,000	221
◎	②注	E35-1416A-N			277,000	182
②注	②注	E35-1418A-N			351,000	201
◎	②注	E35-1419A-N			376,000	210
②注	②注	E35-1420A-N			414,000	220
②注	②注	E35-1421A-N			436,000	230
②注	②注	E35-1423A-N			459,000	249
◎	②注	E35-1616A-N			376,000	211
②注	③注	E35-1618A-N			382,000	231
◎	②注	E35-1619A-N			387,000	241
⑥	⑥	E35-1620A-N			437,000	251
②注	②注	E35-1621A-N			448,000	261

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号のAの後にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕**E35-57A-N→E35-57AC-N**となります。

■仕様・寸法など詳細につきましては自立制御盤キャビネット・基台付（E-A）（107頁）をご参照ください。
■上記一部商品は、納期区分の変更をさせていただきましたので、ご了承ください。
（注）上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

屋内用
片扉 **IP5X**（カテゴリー2）
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色（5Y7/1）
日塗工K25-70B

クリーム塗装
クリーム色（2.5Y9/1）
日塗工K22-90B

フカサ400mm 基台なし 鉄製基板付

納期区分 LB色	納期区分 C色	品名記号			標準価格 円	製品質量 kg
◎	③注	**E40-714A-N**			151,000	93
◎	②注	**E40-716A-N**			164,000	104
②注	③注	**E40-718A-N**			198,000	115
②注	②注	**E40-719A-N**			202,000	121
⑥	⑥	**E40-720A-N**			248,000	127
⑥	⑥	**E40-721A-N**			277,000	132
⑥	⑥	**E40-723A-N**			302,000	138
②注	③注	**E40-814A-N**			161,000	102
◎	②注	**E40-816A-N**			182,000	114
②注	③注	**E40-818A-N**			218,000	126
②注	②注	**E40-819A-N**			221,000	132
②注	③注	**E40-820A-N**			265,000	138
②注	③注	**E40-821A-N**			283,000	144
⑥	⑥	**E40-823A-N**			308,000	156
⑥	⑥	**E40-914A-N**			193,000	112
②注	③注	**E40-916A-N**			209,000	124
◎	③注	**E40-918A-N**			259,000	137
②注	②注	**E40-919A-N**			265,000	144
②注	③注	**E40-920A-N**			308,000	153
⑥	⑥	**E40-921A-N**			315,000	159
⑥	⑥	**E40-923A-N**			340,000	171

納期区分 LB色	納期区分 C色	品名記号			標準価格 円	製品質量 kg
◎	③注	**E40-1014A-N**			205,000	130
◎	②注	**E40-1016A-N**			216,000	145
②注	③注	**E40-1018A-N**			272,000	160
②注	②注	**E40-1019A-N**			275,000	168
⑥	⑥	**E40-1020A-N**			329,000	176
②注	③注	**E40-1021A-N**			355,000	183
⑥	⑥	**E40-1023A-N**			378,000	199
⑥	⑥	**E40-1214A-N**			257,000	149
◎	②注	**E40-1216A-N**			265,000	166
②注	③注	**E40-1218A-N**			319,000	183
◎	②注	**E40-1219A-N**			337,000	191
②注	③注	**E40-1220A-N**			364,000	199
②注	③注	**E40-1221A-N**			392,000	208
⑥	⑥	**E40-1223A-N**			416,000	224
◎	③注	**E40-1416A-N**			310,000	188
②注	③注	**E40-1418A-N**			367,000	207
②注	③注	**E40-1419A-N**			382,000	216
⑥	⑥	**E40-1420A-N**			421,000	226
②注	③注	**E40-1421A-N**			452,000	236
⑥	⑥	**E40-1423A-N**			490,000	255
⑥	⑥	**E40-1616A-N**			378,000	217
⑥	⑥	**E40-1618A-N**			407,000	238
②注	③注	**E40-1619A-N**			412,000	248
②注	⑥	**E40-1620A-N**			457,000	258
②注	⑥	**E40-1621A-N**			490,000	269

フカサ500mm 基台なし 鉄製基板付

納期区分 LB色	納期区分 C色	品名記号			標準価格 円	製品質量 kg
②注	②注	**E50-710A-N**			128,000	72
◎	②注	**E50-712A-N**			141,000	84
②注	②注	**E50-714A-N**			161,000	99
◎	②注	**E50-716A-N**			182,000	111
②注	③注	**E50-718A-N**			209,000	123
◎	②注	**E50-719A-N**			212,000	129
⑥	⑥	**E50-720A-N**			257,000	135
②注	③注	**E50-721A-N**			281,000	141
⑥	⑥	**E50-723A-N**			310,000	153
②注	③注	**E50-812A-N**			164,000	93
②注	③注	**E50-814A-N**			184,000	108
◎	②注	**E50-816A-N**			212,000	120
②注	③注	**E50-818A-N**			241,000	133
◎	②注	**E50-819A-N**			245,000	139
②注	③注	**E50-820A-N**			279,000	147
②注	②注	**E50-821A-N**			288,000	153
②注	③注	**E50-823A-N**			313,000	165
②注	③注	**E50-914A-N**			212,000	116
◎	②注	**E50-916A-N**			238,000	131
②注	③注	**E50-918A-N**			272,000	144
②注	②注	**E50-919A-N**			275,000	151
⑥	⑥	**E50-920A-N**			315,000	160
②注	②注	**E50-921A-N**			324,000	166
②注	③注	**E50-923A-N**			351,000	179

納期区分 LB色	納期区分 C色	品名記号			標準価格 円	製品質量 kg
⑥	⑥	**E50-1014A-N**			241,000	140
◎	②注	**E50-1016A-N**			252,000	155
②注	③注	**E50-1018A-N**			283,000	170
②注	②注	**E50-1019A-N**			288,000	178
⑥	⑥	**E50-1020A-N**			340,000	188
②注	②注	**E50-1021A-N**			362,000	195
②注	③注	**E50-1023A-N**			383,000	210
⑥	⑥	**E50-1214A-N**			290,000	158
◎	②注	**E50-1216A-N**			297,000	176
◎	③注	**E50-1218A-N**			324,000	194
◎	②注	**E50-1219A-N**			338,000	203
②注	③注	**E50-1220A-N**			369,000	212
②注	②注	**E50-1221A-N**			396,000	221
②注	③注	**E50-1223A-N**			419,000	239
◎	②注	**E50-1416A-N**			322,000	197
◎	③注	**E50-1418A-N**			371,000	217
◎	②注	**E50-1419A-N**			396,000	227
②注	③注	**E50-1420A-N**			428,000	238
②注	②注	**E50-1421A-N**			459,000	248
②注	③注	**E50-1423A-N**			506,000	269
◎	②注	**E50-1616A-N**			380,000	227
◎	⑥	**E50-1618A-N**			418,000	250
◎	◎	**E50-1619A-N**			436,000	261
◎	⑥	**E50-1620A-N**			470,000	272
②注	⑥	**E50-1621A-N**			527,000	284
②注	⑥	**E50-1623A-N**			565,000	306

（注）上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号のAの後にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕**E40-714A-N→E40-714AC-N**となります。

■仕様・寸法など詳細につきましては自立制御盤キャビネット・基台付（E-A）（107頁）をご参照ください。

■上記一部商品は、納期区分の変更をさせていただきましたので、ご了承ください。