POPパネル **AP110**



- ●マグネットで壁面や什器に取り付けるフレーム。
- ●1辺開口のスライドセット式で超薄型タイプ。








注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
AP110		B5	¥1,700	B5(182×257)	199×274×9	174×249	0.2
		A3 A4	¥2,800 ¥2.000	A3(297×420) A4(210×297)	314×437×9 227×314×9	289×412 202×289	0.4

特注サイズ できます

最大サイズ 外寸法 W450×H600 最小サイズ: 外寸法 W130×H130

*取出口は短手のみ で、450mmまでと なります。



マグネットテープ







開口しているフレーム1辺 よりスライドセット



袋入りでの出荷と

セット方法



中身をスライドして取り出し、ポスター等をセットします。

ご注意

- ●「取り付けについて」をご参照ください。 ➡ P.451
- ●設置する壁の状況や振動などによりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合がございます。
 ●磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。
 ●直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。

- ●取り付け時、中身をスライドして差し込むため、取出口側に十分なスペースが必要です。

特注仕様___

マグネット取り付け仕様

受注生産品

パネルのマグネット取り付け仕様を特注にてうけたまわります。 ご相談ください。

120 S



131 S, W, K, WD





フレーム裏側にマグネット付き



フレーム裏側にマグネット付き

AP13 K



AP45 C



AP16 C



AP16は規格サイズB5、A3、A4のみ となります。

最大サイズ: 外寸法 W450×H600(AP16以外) 最小サイズ: 各パネルの最小サイズに準じます。 *取出口は短手のみとなります。

ご注意

- ●「取り付けについて」をご参照ください。 ➡ P.451

- ●設置する壁の状況や振動などによりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合がございます。 ●磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。 ●直射日光下では、熱によりエンビやPETが変形することがあります。設置場所にご注意くださ