

# 自立制御盤キャビネット オプション一覧

●さまざまなパーツを取り揃えているため機器の取り付けなど用途に合わせた選定が可能。

## EX-M アイボルト穴ブラインドキャップ

アイボルトを外した際の  
ブラインドに。

P.128



## BP16-M/B アイボルト穴ブラインドボルト

アイボルトを外した際の  
ブラインドボルトとして。

P.128



## BP23-HD 配線ダクト取付金具

ダクト取り付けに。

P.130



## EX-LED LED照明パネル

穴加工などなしで取付可能。


P.134



## EX-RA パネル用レール E

扉裏面およびボデー側面への  
万能パネルの取り付けに。

P.129



## BP22 鉄製基板

P.132  
鉄製基板の  
先出し加工に。



P.114

関連  
商品

自立制御盤キャビネット・  
鉄製基板なしタイプ



## EX-BHR 側面用配線支持レール

側面用配線支持レール

P.139



## BP22-J 自立鉄製基板 (側面用)

P.133  
機器などの  
据置・実装に。



## EX-HR 扉用配線支持レール E

軽量機器  
搭載や配線用に。

P.130



## EX-Z 自立用基台

配線作業に便利な  
開口穴付。

P.125



## EX-BR 基板装着レール

鉄製基板の  
取り付け・取り外しの際に。

P.129



## BP22-P 万能パネル

端子台や制御機器などの  
取り付けに。

P.131



## BP16-LA L型固定金具

転倒防止補助用に。

P.127



## BP16 基台安定板

転倒防止補助用に。

P.128



## BP17-S 基台用スペーサ

基台などの水平出しに。

P.127



## BP51-B 結束バンド

取外可能な結束バンド。

P.130



## FCX51-M フランジ六角ボルト

レールなどへの機器取付けに。

P.130



## BP27-L リミットスイッチセット

キャビネット内にリミットスイッチを  
取り付ける際に。

P.133



## BP46-B アースバーセット

接地端子の中継増設に。

P.134



## FCX-Z5AS アースバーセット

接地端子の増設に。

P.134



## BP11-D ドアユニット (防塵・防水パッキン付)

自立盤などの操作用小扉として。

P.694



【ご注意】キャビスタ対応における自立制御盤セミオーダー(E)対応につきましては一部商品サイズでオプションパーツが使用できない場合がございます。詳細につきましては別途お問い合わせください。

# E-A-F 自立制御盤キャビネット・鉄製基板なし

# E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・鉄製基板なし・基台なし



## 基板の先出し加工に便利な 鉄製基板なし タイプ

- オプション・鉄製基板 (132頁) と合わせて、ご利用ください。
- 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台 (125頁) またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご利用ください。



**鉄製基板 (BP22)** P.132

- 先出し加工が可能な鉄製基板です。

**自立用基台 (EX-Z)** P.125

- 基台の高さが選定可能です。(100mm・200mm)

EX-1Z 自立用基台 タテ100mmタイプ  
EX-2Z 自立用基台 タテ200mmタイプ

屋内用  
片扉 **IP5X** (カテゴリー2)  
両扉 **IP4X**

## フカサ250mm

基台付・鉄製基板なしタイプ					基台なし・鉄製基板なしタイプ					オプション 鉄製基板 適用機種		
納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	
⑥⑥	E25-716A-F	110,000	79	⑥⑥	E25-716A-N-F	104,000	75	⑥⑥	E25-716A-N-F	104,000	75	BP22-716E
⑥⑥	E25-719A-F	127,000	91	⑥⑥	E25-719A-N-F	121,000	87	⑥⑥	E25-719A-N-F	121,000	87	BP22-719E
⑥⑥	E25-816A-F	127,000	87	⑥⑥	E25-816A-N-F	121,000	82	⑥⑥	E25-816A-N-F	121,000	82	BP22-816E
⑥⑥	E25-819A-F	144,000	100	⑥⑥	E25-819A-N-F	138,000	95	⑥⑥	E25-819A-N-F	138,000	95	BP22-819E
⑥⑥	E25-821A-F	191,000	109	⑥⑥	E25-821A-N-F	185,000	104	⑥⑥	E25-821A-N-F	185,000	104	BP22-821E
⑥⑥	E25-823A-F	214,000	117	⑥⑥	E25-823A-N-F	209,000	112	⑥⑥	E25-823A-N-F	209,000	112	BP22-823E
⑥⑥	E25-1016A-F	180,000	111	⑥⑥	E25-1016A-N-F	173,000	106	⑥⑥	E25-1016A-N-F	173,000	106	BP22-1016E
⑥⑥	E25-1019A-F	218,000	126	⑥⑥	E25-1019A-N-F	211,000	121	⑥⑥	E25-1019A-N-F	211,000	121	BP22-1019E
⑥⑥	E25-1021A-F	261,000	137	⑥⑥	E25-1021A-N-F	256,000	132	⑥⑥	E25-1021A-N-F	256,000	132	BP22-1021E
⑥⑥	E25-1023A-F	274,000	148	⑥⑥	E25-1023A-N-F	268,000	143	⑥⑥	E25-1023A-N-F	268,000	143	BP22-1023E
⑥⑥	E25-1216A-F	220,000	125	⑥⑥	E25-1216A-N-F	211,000	119	⑥⑥	E25-1216A-N-F	211,000	119	BP22-1216E
⑥⑥	E25-1219A-F	259,000	143	⑥⑥	E25-1219A-N-F	250,000	137	⑥⑥	E25-1219A-N-F	250,000	137	BP22-1219E
⑥⑥	E25-1221A-F	299,000	156	⑥⑥	E25-1221A-N-F	290,000	150	⑥⑥	E25-1221A-N-F	290,000	150	BP22-1221E
⑥⑥	E25-1223A-F	311,000	168	⑥⑥	E25-1223A-N-F	301,000	162	⑥⑥	E25-1223A-N-F	301,000	162	BP22-1223E
⑥⑥	E25-1419A-F	279,000	161	⑥⑥	E25-1419A-N-F	272,000	154	⑥⑥	E25-1419A-N-F	272,000	154	BP22-1419E
⑥⑥	E25-1421A-F	328,000	182	⑥⑥	E25-1421A-N-F	317,000	175	⑥⑥	E25-1421A-N-F	317,000	175	BP22-1421E
⑥⑥	E25-1619A-F	324,000	183	⑥⑥	E25-1619A-N-F	315,000	176	⑥⑥	E25-1619A-N-F	315,000	176	BP22-1619E

## フカサ350mm

基台付・鉄製基板なしタイプ					基台なし・鉄製基板なしタイプ					オプション 鉄製基板 適用機種		
納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	
⑥⑥	E35-57A-F	58,500	40	⑥⑥	E35-57A-N-F	52,000	34	⑥⑥	E35-57A-N-F	52,000	34	BP22-57
⑥⑥	E35-68A-F	77,000	48	⑥⑥	E35-68A-N-F	70,500	42	⑥⑥	E35-68A-N-F	70,500	42	BP22-68
⑥⑥	E35-79A-F	94,000	56	⑥⑥	E35-79A-N-F	87,500	50	⑥⑥	E35-79A-N-F	87,500	50	BP22-79
⑥⑥	E35-710A-F	102,000	62	⑥⑥	E35-710A-N-F	95,000	56	⑥⑥	E35-710A-N-F	95,000	56	BP22-710
⑥⑥	E35-712A-F	110,000	69	⑥⑥	E35-712A-N-F	104,000	63	⑥⑥	E35-712A-N-F	104,000	63	BP22-712
⑥⑥	E35-714A-F	119,000	82	⑥⑥	E35-714A-N-F	112,000	76	⑥⑥	E35-714A-N-F	112,000	76	BP22-714E
⑥⑥	E35-716A-F	150,000	90	⑥⑥	E35-716A-N-F	143,000	84	⑥⑥	E35-716A-N-F	143,000	84	BP22-716E
⑥⑥	E35-718A-F	176,000	98	⑥⑥	E35-718A-N-F	170,000	92	⑥⑥	E35-718A-N-F	170,000	92	BP22-718E
⑥⑥	E35-719A-F	189,000	102	⑥⑥	E35-719A-N-F	182,000	96	⑥⑥	E35-719A-N-F	182,000	96	BP22-719E

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号のAの後にCを付けてご用命ください。  
価格は同価格です。【例】E25-716A-F→E25-716AC-Fとなります。

- 仕様・寸法など詳細につきましては自立制御盤キャビネット・基台付 (E-A) (107頁)、基台なし (E-A-N) (111頁) をご参照ください。
- 上記商品は、納期区分の変更 (⑤→⑥) をさせていただきまして、ご了承ください。

**ご注意** 1.フカサの浅いキャビネット (E25 シリーズ) については、アンカーボルト以外に、別途耐震対策を施してください。  
2.自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。  
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。【関連オプション：L型固定金具、基台安定板 (127・128頁)】

屋内用  
片扉 **IP5X** (カテゴリ-2)  
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7-1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9-1)  
日塗工K22-90B

フカサ **350mm**

基台付・鉄製基板なしタイプ						基台なし・鉄製基板なしタイプ						オプション 鉄製基板 適用機種
納期区分	LB色	C色	品名記号	標準価格 円	製品質量 kg	納期区分	LB色	C色	品名記号	標準価格 円	製品質量 kg	
⑥	⑥		<b>E35-720A-F</b>	220,000	105	⑥	⑥		<b>E35-720A-N-F</b>	212,000	99	BP22-720E
⑥	⑥		<b>E35-721A-F</b>	252,000	110	⑥	⑥		<b>E35-721A-N-F</b>	245,000	104	BP22-721E
⑥	⑥		<b>E35-723A-F</b>	284,000	118	⑥	⑥		<b>E35-723A-N-F</b>	277,000	112	BP22-723E
⑥	⑥		<b>E35-812A-F</b>	118,000	77	⑥	⑥		<b>E35-812A-N-F</b>	111,000	71	BP22-812
⑥	⑥		<b>E35-814A-F</b>	131,000	89	⑥	⑥		<b>E35-814A-N-F</b>	125,000	83	BP22-814E
⑥	⑥		<b>E35-816A-F</b>	160,000	99	⑥	⑥		<b>E35-816A-N-F</b>	154,000	93	BP22-816E
⑥	⑥		<b>E35-818A-F</b>	187,000	107	⑥	⑥		<b>E35-818A-N-F</b>	180,000	101	BP22-818E
⑥	⑥		<b>E35-819A-F</b>	200,000	112	⑥	⑥		<b>E35-819A-N-F</b>	193,000	106	BP22-819E
⑥	⑥		<b>E35-820A-F</b>	234,000	116	⑥	⑥		<b>E35-820A-N-F</b>	225,000	110	BP22-820E
⑥	⑥		<b>E35-821A-F</b>	265,000	121	⑥	⑥		<b>E35-821A-N-F</b>	259,000	115	BP22-821E
⑥	⑥		<b>E35-823A-F</b>	288,000	130	⑥	⑥		<b>E35-823A-N-F</b>	281,000	124	BP22-823E
⑥	⑥		<b>E35-914A-F</b>	159,000	96	⑥	⑥		<b>E35-914A-N-F</b>	153,000	90	BP22-914E
⑥	⑥		<b>E35-916A-F</b>	182,000	105	⑥	⑥		<b>E35-916A-N-F</b>	176,000	99	BP22-916E
⑥	⑥		<b>E35-918A-F</b>	225,000	115	⑥	⑥		<b>E35-918A-N-F</b>	220,000	109	BP22-918E
⑥	⑥		<b>E35-919A-F</b>	248,000	120	⑥	⑥		<b>E35-919A-N-F</b>	241,000	114	BP22-919E
⑥	⑥		<b>E35-920A-F</b>	270,000	126	⑥	⑥		<b>E35-920A-N-F</b>	261,000	120	BP22-920E
⑥	⑥		<b>E35-921A-F</b>	290,000	131	⑥	⑥		<b>E35-921A-N-F</b>	283,000	125	BP22-921E
⑥	⑥		<b>E35-923A-F</b>	311,000	140	⑥	⑥		<b>E35-923A-N-F</b>	304,000	134	BP22-923E
⑥	⑥		<b>E35-1014A-F</b>	165,000	110	⑥	⑥		<b>E35-1014A-N-F</b>	158,000	103	BP22-1014E
⑥	⑥		<b>E35-1016A-F</b>	187,000	122	⑥	⑥		<b>E35-1016A-N-F</b>	180,000	115	BP22-1016E
⑥	⑥		<b>E35-1018A-F</b>	234,000	134	⑥	⑥		<b>E35-1018A-N-F</b>	229,000	127	BP22-1018E
⑥	⑥		<b>E35-1019A-F</b>	257,000	139	⑥	⑥		<b>E35-1019A-N-F</b>	252,000	132	BP22-1019E
⑥	⑥		<b>E35-1020A-F</b>	290,000	144	⑥	⑥		<b>E35-1020A-N-F</b>	283,000	137	BP22-1020E
⑥	⑥		<b>E35-1021A-F</b>	322,000	150	⑥	⑥		<b>E35-1021A-N-F</b>	317,000	143	BP22-1021E
⑥	⑥		<b>E35-1023A-F</b>	344,000	163	⑥	⑥		<b>E35-1023A-N-F</b>	338,000	156	BP22-1023E
⑥	⑥		<b>E35-1214A-F</b>	216,000	126	⑥	⑥		<b>E35-1214A-N-F</b>	205,000	119	BP22-1214E
⑥	⑥		<b>E35-1216A-F</b>	238,000	138	⑥	⑥		<b>E35-1216A-N-F</b>	230,000	131	BP22-1216E
⑥	⑥		<b>E35-1218A-F</b>	292,000	151	⑥	⑥		<b>E35-1218A-N-F</b>	281,000	144	BP22-1218E
⑥	⑥		<b>E35-1219A-F</b>	317,000	157	⑥	⑥		<b>E35-1219A-N-F</b>	308,000	150	BP22-1219E
⑥	⑥		<b>E35-1220A-F</b>	344,000	163	⑥	⑥		<b>E35-1220A-N-F</b>	337,000	156	BP22-1220E
⑥	⑥		<b>E35-1221A-F</b>	369,000	170	⑥	⑥		<b>E35-1221A-N-F</b>	358,000	163	BP22-1221E
⑥	⑥		<b>E35-1223A-F</b>	391,000	183	⑥	⑥		<b>E35-1223A-N-F</b>	380,000	176	BP22-1223E
⑥	⑥		<b>E35-1416A-F</b>	261,000	154	⑥	⑥		<b>E35-1416A-N-F</b>	252,000	146	BP22-1416E
⑥	⑥		<b>E35-1418A-F</b>	331,000	169	⑥	⑥		<b>E35-1418A-N-F</b>	320,000	161	BP22-1418E
⑥	⑥		<b>E35-1419A-F</b>	355,000	175	⑥	⑥		<b>E35-1419A-N-F</b>	344,000	167	BP22-1419E
⑥	⑥		<b>E35-1420A-F</b>	392,000	182	⑥	⑥		<b>E35-1420A-N-F</b>	382,000	174	BP22-1420E
⑥	⑥		<b>E35-1421A-F</b>	412,000	190	⑥	⑥		<b>E35-1421A-N-F</b>	403,000	182	BP22-1421E
⑥	⑥		<b>E35-1423A-F</b>	436,000	204	⑥	⑥		<b>E35-1423A-N-F</b>	427,000	196	BP22-1423E
⑥	⑥		<b>E35-1616A-F</b>	355,000	171	⑥	⑥		<b>E35-1616A-N-F</b>	344,000	162	BP22-1616E
⑥	⑥		<b>E35-1618A-F</b>	358,000	185	⑥	⑥		<b>E35-1618A-N-F</b>	349,000	176	BP22-1618E
⑥	⑥		<b>E35-1619A-F</b>	362,000	192	⑥	⑥		<b>E35-1619A-N-F</b>	353,000	183	BP22-1619E
⑥	⑥		<b>E35-1620A-F</b>	412,000	199	⑥	⑥		<b>E35-1620A-N-F</b>	401,000	190	BP22-1620E
⑥	⑥		<b>E35-1621A-F</b>	419,000	206	⑥	⑥		<b>E35-1621A-N-F</b>	410,000	197	BP22-1621E

ご注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。 ■上記商品は、納期区分の変更(⑤→⑥)をさせていただきますので、  
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。 ご了承ください。  
[関連オプション：L型固定金具、基台安定板(127・128頁)]

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例]E35-720A-F→E35-720AC-Fとなります。

キャビネット  
盤用  
防塵・防水形  
コンパクト用(小型F/A用)  
自立形  
熱対策用  
情報通信用  
特定用途別  
計器盤用  
ステンレス  
キャビネット  
技術資料

E-A-F 自立制御盤キャビネット・鉄製基板なし

E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・鉄製基板なし・基台なし



キャビネット

盤用

防塵・防水形 (小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料

屋内用  
片扉 **IP5X** (カテゴリー2)  
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7.1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9.1)  
日塗工K22-90B

フカサ400mm

基台付・鉄製基板なしタイプ						基台なし・鉄製基板なしタイプ						オプション 鉄製基板 適用機種
納期区分		品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	納期区分		品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg			
LB色	C色				LB色	C色						
⑥	⑥	E40-714A-F	149,000	85	⑥	⑥	E40-714A-N-F	139,000	79		BP22-714E	
⑥	⑥	E40-716A-F	159,000	94	⑥	⑥	E40-716A-N-F	150,000	88		BP22-716E	
⑥	⑥	E40-718A-F	191,000	102	⑥	⑥	E40-718A-N-F	182,000	96		BP22-718E	
⑥	⑥	E40-719A-F	194,000	107	⑥	⑥	E40-719A-N-F	185,000	101		BP22-719E	
⑥	⑥	E40-720A-F	238,000	111	⑥	⑥	E40-720A-N-F	230,000	105		BP22-720E	
⑥	⑥	E40-721A-F	268,000	115	⑥	⑥	E40-721A-N-F	257,000	109		BP22-721E	
⑥	⑥	E40-723A-F	292,000	119	⑥	⑥	E40-723A-N-F	281,000	113		BP22-723E	
⑥	⑥	E40-814A-F	158,000	92	⑥	⑥	E40-814A-N-F	149,000	85		BP22-814E	
⑥	⑥	E40-816A-F	176,000	102	⑥	⑥	E40-816A-N-F	167,000	95		BP22-816E	
⑥	⑥	E40-818A-F	211,000	111	⑥	⑥	E40-818A-N-F	202,000	104		BP22-818E	
⑥	⑥	E40-819A-F	214,000	116	⑥	⑥	E40-819A-N-F	203,000	109		BP22-819E	
⑥	⑥	E40-820A-F	257,000	120	⑥	⑥	E40-820A-N-F	248,000	113		BP22-820E	
⑥	⑥	E40-821A-F	274,000	125	⑥	⑥	E40-821A-N-F	263,000	118		BP22-821E	
⑥	⑥	E40-823A-F	295,000	134	⑥	⑥	E40-823A-N-F	284,000	127		BP22-823E	
⑥	⑥	E40-914A-F	189,000	100	⑥	⑥	E40-914A-N-F	180,000	93		BP22-914E	
⑥	⑥	E40-916A-F	202,000	109	⑥	⑥	E40-916A-N-F	191,000	102		BP22-916E	
⑥	⑥	E40-918A-F	252,000	119	⑥	⑥	E40-918A-N-F	241,000	112		BP22-918E	
⑥	⑥	E40-919A-F	256,000	125	⑥	⑥	E40-919A-N-F	245,000	118		BP22-919E	
⑥	⑥	E40-920A-F	297,000	131	⑥	⑥	E40-920A-N-F	288,000	124		BP22-920E	
⑥	⑥	E40-921A-F	302,000	136	⑥	⑥	E40-921A-N-F	295,000	129		BP22-921E	
⑥	⑥	E40-923A-F	328,000	145	⑥	⑥	E40-923A-N-F	317,000	138		BP22-923E	
⑥	⑥	E40-1014A-F	200,000	116	⑥	⑥	E40-1014A-N-F	191,000	109		BP22-1014E	
⑥	⑥	E40-1016A-F	205,000	127	⑥	⑥	E40-1016A-N-F	196,000	120		BP22-1016E	
⑥	⑥	E40-1018A-F	259,000	139	⑥	⑥	E40-1018A-N-F	250,000	132		BP22-1018E	
⑥	⑥	E40-1019A-F	263,000	145	⑥	⑥	E40-1019A-N-F	256,000	138		BP22-1019E	
⑥	⑥	E40-1020A-F	315,000	151	⑥	⑥	E40-1020A-N-F	304,000	144		BP22-1020E	
⑥	⑥	E40-1021A-F	340,000	156	⑥	⑥	E40-1021A-N-F	331,000	149		BP22-1021E	
⑥	⑥	E40-1023A-F	362,000	169	⑥	⑥	E40-1023A-N-F	353,000	162		BP22-1023E	
⑥	⑥	E40-1214A-F	250,000	131	⑥	⑥	E40-1214A-N-F	236,000	123		BP22-1214E	
⑥	⑥	E40-1216A-F	257,000	144	⑥	⑥	E40-1216A-N-F	243,000	136		BP22-1216E	
⑥	⑥	E40-1218A-F	308,000	157	⑥	⑥	E40-1218A-N-F	295,000	149		BP22-1218E	
⑥	⑥	E40-1219A-F	319,000	163	⑥	⑥	E40-1219A-N-F	304,000	155		BP22-1219E	
⑥	⑥	E40-1220A-F	351,000	168	⑥	⑥	E40-1220A-N-F	337,000	160		BP22-1220E	
⑥	⑥	E40-1221A-F	376,000	175	⑥	⑥	E40-1221A-N-F	364,000	167		BP22-1221E	
⑥	⑥	E40-1223A-F	398,000	187	⑥	⑥	E40-1223A-N-F	383,000	179		BP22-1223E	
⑥	⑥	E40-1416A-F	295,000	160	⑥	⑥	E40-1416A-N-F	281,000	152		BP22-1416E	
⑥	⑥	E40-1418A-F	351,000	175	⑥	⑥	E40-1418A-N-F	337,000	167		BP22-1418E	
⑥	⑥	E40-1419A-F	364,000	182	⑥	⑥	E40-1419A-N-F	353,000	173		BP22-1419E	
⑥	⑥	E40-1420A-F	403,000	189	⑥	⑥	E40-1420A-N-F	391,000	180		BP22-1420E	
⑥	⑥	E40-1421A-F	432,000	197	⑥	⑥	E40-1421A-N-F	419,000	188		BP22-1421E	
⑥	⑥	E40-1423A-F	470,000	211	⑥	⑥	E40-1423A-N-F	455,000	202		BP22-1423E	
⑥	⑥	E40-1616A-F	360,000	177	⑥	⑥	E40-1616A-N-F	349,000	168		BP22-1616E	
⑥	⑥	E40-1618A-F	387,000	192	⑥	⑥	E40-1618A-N-F	373,000	183		BP22-1618E	
⑥	⑥	E40-1619A-F	392,000	199	⑥	⑥	E40-1619A-N-F	378,000	190		BP22-1619E	
⑥	⑥	E40-1620A-F	436,000	206	⑥	⑥	E40-1620A-N-F	421,000	197		BP22-1620E	
⑥	⑥	E40-1621A-F	466,000	214	⑥	⑥	E40-1621A-N-F	454,000	205		BP22-1621E	

屋内用  
片扉 **IP5X** (カテゴリ-2)  
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7-1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9-1)  
日塗工K22-90B

フカサ **500mm**

基台付・鉄製基板なしタイプ						基台なし・鉄製基板なしタイプ						オプション
納期区分	LB色	C色	品名記号	標準価格 円	製品重量 Kg	納期区分	LB色	C色	品名記号	標準価格 円	製品重量 Kg	鉄製基板適用機種
⑥	⑥		E50-710A-F	131,000	68	⑥	⑥		E50-710A-N-F	121,000	61	BP22-710
⑥	⑥		E50-712A-F	141,000	78	⑥	⑥		E50-712A-N-F	131,000	71	BP22-712
⑥	⑥		E50-714A-F	159,000	92	⑥	⑥		E50-714A-N-F	150,000	85	BP22-714E
⑥	⑥		E50-716A-F	177,000	102	⑥	⑥		E50-716A-N-F	168,000	95	BP22-716E
⑥	⑥		E50-718A-F	202,000	111	⑥	⑥		E50-718A-N-F	193,000	104	BP22-718E
⑥	⑥		E50-719A-F	205,000	116	⑥	⑥		E50-719A-N-F	196,000	109	BP22-719E
⑥	⑥		E50-720A-F	250,000	120	⑥	⑥		E50-720A-N-F	239,000	113	BP22-720E
⑥	⑥		E50-721A-F	272,000	125	⑥	⑥		E50-721A-N-F	261,000	118	BP22-721E
⑥	⑥		E50-723A-F	297,000	135	⑥	⑥		E50-723A-N-F	288,000	128	BP22-723E
⑥	⑥		E50-812A-F	163,000	86	⑥	⑥		E50-812A-N-F	153,000	78	BP22-812
⑥	⑥		E50-814A-F	180,000	99	⑥	⑥		E50-814A-N-F	171,000	91	BP22-814E
⑥	⑥		E50-816A-F	209,000	109	⑥	⑥		E50-816A-N-F	198,000	101	BP22-816E
⑥	⑥		E50-818A-F	234,000	119	⑥	⑥		E50-818A-N-F	223,000	111	BP22-818E
⑥	⑥		E50-819A-F	236,000	124	⑥	⑥		E50-819A-N-F	225,000	116	BP22-819E
⑥	⑥		E50-820A-F	270,000	130	⑥	⑥		E50-820A-N-F	259,000	122	BP22-820E
⑥	⑥		E50-821A-F	277,000	135	⑥	⑥		E50-821A-N-F	268,000	127	BP22-821E
⑥	⑥		E50-823A-F	299,000	144	⑥	⑥		E50-823A-N-F	290,000	136	BP22-823E
⑥	⑥		E50-914A-F	209,000	105	⑥	⑥		E50-914A-N-F	198,000	97	BP22-914E
⑥	⑥		E50-916A-F	232,000	117	⑥	⑥		E50-916A-N-F	221,000	109	BP22-916E
⑥	⑥		E50-918A-F	263,000	127	⑥	⑥		E50-918A-N-F	254,000	119	BP22-918E
⑥	⑥		E50-919A-F	265,000	133	⑥	⑥		E50-919A-N-F	257,000	125	BP22-919E
⑥	⑥		E50-920A-F	304,000	139	⑥	⑥		E50-920A-N-F	295,000	131	BP22-920E
⑥	⑥		E50-921A-F	313,000	144	⑥	⑥		E50-921A-N-F	302,000	136	BP22-921E
⑥	⑥		E50-923A-F	337,000	154	⑥	⑥		E50-923A-N-F	328,000	146	BP22-923E
⑥	⑥		E50-1014A-F	234,000	127	⑥	⑥		E50-1014A-N-F	223,000	119	BP22-1014E
⑥	⑥		E50-1016A-F	243,000	138	⑥	⑥		E50-1016A-N-F	234,000	130	BP22-1016E
⑥	⑥		E50-1018A-F	274,000	150	⑥	⑥		E50-1018A-N-F	263,000	142	BP22-1018E
⑥	⑥		E50-1019A-F	275,000	156	⑥	⑥		E50-1019A-N-F	265,000	148	BP22-1019E
⑥	⑥		E50-1020A-F	329,000	164	⑥	⑥		E50-1020A-N-F	319,000	156	BP22-1020E
⑥	⑥		E50-1021A-F	349,000	169	⑥	⑥		E50-1021A-N-F	338,000	161	BP22-1021E
⑥	⑥		E50-1023A-F	369,000	181	⑥	⑥		E50-1023A-N-F	358,000	173	BP22-1023E
⑥	⑥		E50-1214A-F	281,000	141	⑥	⑥		E50-1214A-N-F	270,000	132	BP22-1214E
⑥	⑥		E50-1216A-F	288,000	155	⑥	⑥		E50-1216A-N-F	275,000	146	BP22-1216E
⑥	⑥		E50-1218A-F	313,000	169	⑥	⑥		E50-1218A-N-F	299,000	160	BP22-1218E
⑥	⑥		E50-1219A-F	320,000	176	⑥	⑥		E50-1219A-N-F	310,000	167	BP22-1219E
⑥	⑥		E50-1220A-F	355,000	182	⑥	⑥		E50-1220A-N-F	340,000	173	BP22-1220E
⑥	⑥		E50-1221A-F	382,000	189	⑥	⑥		E50-1221A-N-F	369,000	180	BP22-1221E
⑥	⑥		E50-1223A-F	401,000	203	⑥	⑥		E50-1223A-N-F	391,000	194	BP22-1223E
⑥	⑥		E50-1416A-F	310,000	171	⑥	⑥		E50-1416A-N-F	295,000	161	BP22-1416E
⑥	⑥		E50-1418A-F	355,000	187	⑥	⑥		E50-1418A-N-F	342,000	177	BP22-1418E
⑥	⑥		E50-1419A-F	380,000	194	⑥	⑥		E50-1419A-N-F	367,000	184	BP22-1419E
⑥	⑥		E50-1420A-F	410,000	202	⑥	⑥		E50-1420A-N-F	396,000	192	BP22-1420E
⑥	⑥		E50-1421A-F	439,000	210	⑥	⑥		E50-1421A-N-F	427,000	200	BP22-1421E
⑥	⑥		E50-1423A-F	482,000	226	⑥	⑥		E50-1423A-N-F	472,000	216	BP22-1423E
⑥	⑥		E50-1616A-F	362,000	198	⑥	⑥		E50-1616A-N-F	351,000	178	BP22-1616E
⑥	⑥		E50-1618A-F	396,000	205	⑥	⑥		E50-1618A-N-F	383,000	195	BP22-1618E
⑥	⑥		E50-1619A-F	416,000	213	⑥	⑥		E50-1619A-N-F	401,000	203	BP22-1619E
⑥	⑥		E50-1620A-F	446,000	221	⑥	⑥		E50-1620A-N-F	434,000	211	BP22-1620E
⑥	⑥		E50-1621A-F	502,000	230	⑥	⑥		E50-1621A-N-F	490,000	220	BP22-1621E
⑥	⑥		E50-1623A-F	538,000	246	⑥	⑥		E50-1623A-N-F	527,000	236	BP22-1623E

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号のAの後に **C** を付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例] E50-710A-F → E50-710AC-F となります。

【注意】 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じて転倒防止などの処理を行ってください。  
[関連オプション: L型固定金具、基台安定板(127・128頁)]

■ 上記商品は、納期区分の変更 (⑤→⑥) をさせていただきますので、ご了承ください。

キャビネット  
盤用  
防塵・防水形  
コントロール (小型F/A用)  
自立形  
熱対策用  
情報通信用  
特定用途別  
計器盤用  
ステンレス  
キャビネット  
技術資料